

Unità Tecnalogie Materiale Rotabile îngegneria degli împianti e della Manutenzione Amianto e Demolizioni

Firenze, li 1 2 FEB. 2004 UFMR/IMM.AD.4B02.ENEA rif.DP/DO.PT.T. del 2 febbraio 2004

DIVISIONE PASSEGGERI Direzione Operativa Produzione e Trazione Trazione BOLOGNA

Manutenzione Corrente Locomotori FIRENZE

Produzione e trazione p.c. ROMA

Oggetto: norme comportamentali per il personale di condotta in merito

alla presenza di amianto.

All:

nº I

Sono stati esaminati gli elementi evidenziati nella Vs. nota a riferimento.

Al riguardo si comunica quanto segue:

- La informativa per il personale di macchina è in corso di revisione e verrà diffusa appena

Nel merito si può anticipare che ad oggi non ci sono più locomotori con zone della cassa in corrispondenza della cabina di guida coibentate con amianto spruzzato, quindi non è ammissibile il caso di richiesta di sostituzione di un mezzo di trazione da parte del "personale di macchina qualora rilevasse fessurazioni, rotture anche di piccole entità al confinamento e/o incapsulamento della coibentazione".

Rimane confermato che qualora nella documentazione di circolazione del rotabile venisse riscontrata la mancanza o irregolarità delle schede (nº 3) del Piano di Controllo FS-ENEA, non deve essere pregiudicato l'utilizzo del rotabile.

- Le attività relative al Piano di Controllo dei rotabili sono di pertinenza del personale della manutenzione e non del personale di macchina.

Le norme di legge prevedono che le schede sopra richiamate siano allegate ai documenti di circolazione del rotabile, quindi se la gestione dei Libri di Bordo è effettuata dagli impianti di manutenzione, occorre che il Capo Tecnico di piazzale verifichi che i rotabili interessati siano completi delle schede di mappatura. Lo stesso deve pertanto avere a disposizione gli elenchi, trasmessi trimestralmente dalle strutture territoriali referenti per la procedura FS-ENEA, che si trasmettono in allegato alla presente.

> Viale S. Lavagnini, 58 - 50129 Firenze-Tel FS 967 3396 - Tel 055 471651 Fax F5 967 3515 - Fax 055 2353515

Trenitalia Spa - Cauppy Fornwir dollo Sigle Scale legale Parza della Crore Rossa, 1. 00161 Roma Cap. Soc. Euro 1.489.265.500.00 Lv. fact, al Begistro delle Imprese di Roma (Tribunate di Roma) Cool Fist. c F Iva n 05403151003

Anche se il personale di condotta non è interessato alla esecuzione dei controlli, non si ritiene tuttavia opportuno che venga escluso dalla informazione sulla regolare esecuzione del Piano di Controllo. Infatti, in osservanza dell'art. 26 del D.Lgs. 277/91, anche se tale personale nello svolgimento delle proprie mansioni non è esposto, l'informazione ai lavoratori deve essere sempre formita, perché operanti in un contesto ove possono essere presenti componenti con amianto. Questa posizione è confermata da precise richieste in merito avanzate a suo tempo dalla Procura di Torino.

Anche se le attività di controllo non sono assegnate al personale di condotta, questo, al fine di operare per la massima tutela della salute dei lavoratori, deve comunque essere informato sulle problematiche amianto relative ai rotabili; se in conseguenza di ciò, tale personale nello svolgimento della propria attività lavorativa, ritiene di ravvisare delle irregolarità nella gestione del Piano di Controllo dei rotabili, non può non essere tenuto a rilevarle sul TV 25 di bordo, anche se non è oggi giustificata una richiesta di sostituzione macchina.

Per eliminare le irregolarità riscontrate per l'informazione del personale di condotta sui rotabili che devono avere le schede in altegato ai libri di bordo, occorre fare in modo che gli elenchi siano sistematicamente in possesso dei Capi Tecnici Piazzalisti. Questi assegnano le macchine e sono quindi in grado di verificare la presenza dei mezzi sugli elenchi e la regolarità della documentazione da consegnare o da riprendere in consegna.

A tal fine si prega di segnalare allo scrivente le giurisdizioni ove non risultano diffusi gli elenchi di cui trattasi, in modo da poter intervenire per eliminare le anormalità riscontrate.

Si rimane in attesa di riscontro e a disposizione per ogni chiarimento e collaborazione.

Amerigo Pogges

QUADRO DI RIFERIMENTO INTERDIVISIONALE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE TERRITORIALI DI MANUTENZIONE CORRENTE PER IL PROCETTO ES-ENEA (Aggiornato al 1º geneaio 2004)

		Structure Organizzative responses the Property of the Property	o reconstruction of			THE PARTY A
Struttura Organizzativa di coprdinamento	Division	Divisione Trasporto Regionale	Division	Divisione Passeggeri	Divis	Divisione Cargo
Referente di procedura	Produzione	Impianto	IFT/Area Operativa	Impianto	Service Unit	Impianto
I) - Divisione T.R./Produzione - ANCONA	Апсопа	OML Ancona (°)			Napoli	OMV Terni
		OMR Sulmona/Pescara		en en		
		OMV Ancona (°)	ordend and the second			
and the second second	The state of the s	(°) - Ridenominalo OMR Ancona				
4) - Divisione 1.K./Produzione - BARI	Ban	OMR Foggia OMR Taranto	IFT Adriatica (Bari)	OMR Bari		
3) - Divisione T.R./Produzione - BOLOGNA	Rohoma	OMT Polomo Cartain			**	
Organizza le corse prova per esami strumentali dei	Ę	OMV Bologna Rayone		talen en e	Dalam.	CIAK BOROBUS ALL
rotabili di sua competenza				·	(
ione - CAGLIARI	Caglian	OMR Caglian				
		OMR Sassari				
	Firenze	OMI, Firenze			Bologna	OMR Livorno
Ciganizza le corse prova per esami strumentali		OML Pisa				
del rotaciti delle Strutture indicate		OML Siena			Udine	
a purpu () e 5)		OMY Firenze				OMR La Spezia
		OMY Pisa			Cdie	
o) - Divisione 1.K./Froduzione - GENOVA	Genova	OML Genova Brignole			BO-NA-UD	OML Genova Riv.
		OMY Genova				OMR Savona
	Milano	OMR Cremona	IFT Martesana	OML Milano C	Bologna	OMI Milana Sm
Organizza le corse prova per esami strumentali dei						
rotabili di sha competenza		OMY Milano Farini		OMV Milano M.	Udine	·
				EMV Parchi MI C.		o de la constanta de la consta
o) - Livisione T.R./Hroduzione - NAPOLI	Napoli		IFT Napoli	OML Napoli Sm.	Bologna	OMR Maddaloni
· ·	indu Ellipse	OMIK Napoli Campi H.		OMV Napoli C,		Marcianise Sm.
		11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1		HMY Napoli C.P.		

වුම්

QUADRO DI RIFERIMENTO INTERDIVISIONALE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE TERRITORIALI DI MANUTENZIONE CORRENTE PER IL PROCETTO FS-ENEA (Aggiornato al 1º gennaio 2004)

A second		9					
OMR Udine	. 1	BO-NA-TO-			OMR Trieste	Trieste	15) Divisione T.R./Produzione - TRIESTE
					IMR Verona		
	•••				(°) - Ridenominato		raison delle Strutture indicate ai punti 13), 14) e
- Oran Wall Challe					OMR Bolzano	Bolzano	Organizza le corse prova per esami strumentali dei
	 	etikyy			OML Verona (°)		(Secte di Vorona)
And the second s					OMV Verona (°)	Venezia	14) - DIVISIONE 1 K./Produzione - VENEZIA
		The state of the s	OMR Mestre	IFT Mestre	OML Treviso		13) - Divisione Pax/IFT Mestre - VENBZIA
					OML Toring Sm.		
	Power the street				OML Novera		
· ·		TOTHO			OML Cunco		dei rotabili delle Strutture indicate ai punti 6) e 12)
OML Torino Orb.	OMA	Napoli	OMV Torino P.N.	IFT Torino	OML Alessandria	Torino	Organizza le corse prova per esami strumentali
and the state of t				- the man page.			ai punti 2),4),8),9),10) e 11)
	Hill May reported		OML Roma S.L.	Prenestina			dei rotabili delle Strutture indicate
			OMV Roma Pr.	IFT Roma	OMR Roma Sm.	Roma	Organizza le corse prova per como Pr ROMA
					OMV Paola		
e de la constanta de la consta				(Reggio C.)	OML Reggio C.		
			OMV Reggio C.	Area Operativa Calahria	OML Catanzaro	Keggio C.	Stabilimento - REGGIO CALABRIA
			OMV Palermo	(Palermo)	OML Palemo		10) - Divisione Cana Zana T
OMR Messina		BO-NA-UD	OMR Stracusa	IFT Sigilia	OMR Catania	Palemno	7) - PIV. FAXIF I SIGINA - PALERMO
Impianto		Service Unit	Impianto	Operativa		Produzione	
Cargo	Divisione Cargo	ש	Divisione Passeggeri	The state of the s	Divisione Trasporto Regionale		Reference di creatione de Reference di creatione de la confidence de la co
EA	FS-ENI	le procedure	r l'applicazione dell	e responsabili pe	Strutture Organizzative responsabili per l'applicazione delle procedure RS-ENEA		

Similare procedure FS-ENEA_2 xis - 11/02/2004

700